

حالات الحصبة آخذة في الارتفاع في إنجلترا



تنتشر الحصبة بسهولة بين الأشخاص غير
المطعمين.



ومع ذلك، فإن تطعيمين ضد الحصبة والنكاف
والحصبة الألمانية (MMR) سوف يوفران الحماية
لك ولعائلتك وأصدقائك.



يمكنك الحصول على التطعيم مجانًا من هيئة
الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

يجب أن يتلقى الأطفال الجرعة
الأولى في عمر السنة الأولى
والثانية في عمر ثلاث سنوات
وأربعة أشهر.

تتوفر منتجات بديلة غير الخنازير
(مكونات لحم الخنزير) إذا لزم الأمر.



nhs.uk/MMR

NHS



Nottingham
City Council



Nottinghamshire
County Council

لا تخاطر بترك طفلك دون حماية



إن الحصول على لقاحين MMR هو أفضل طريقة لحماية طفلك.




تحقق من السجل الصحي الشخصي لطفلك (PCHR) المعروف باسم "الكتاب الأحمر/الكتاب الإلكتروني" أو تحدث إلى طبيبك العام.

ليس متأخرًا جدًا لتلقي التطعيم



إذا فاتتك أنت أو طفلك أي جرعات، يرجى تحديد موعد في عيادة الطبيب العام الخاص بك للتعويض.



nhs.uk/MMR

NHS



Nottingham
City Council



Nottinghamshire
County Council